

# Enquête mobile equipes 2013



# Doelgroep

- Eerste tien projecten  
netwerk Leuven-Tervuren  
netwerk Gent-Eeklo  
netwerk Noord West  
Vlaanderen  
netwerk Kempen  
Netwerk Reling




Network Bruxelles Est  
Network Fusion Liège  
Network Hainaut Occidental  
Network Santé Namur





# Bespreking enquête mobiele equipe 2A



Totaal aantal  
doorverwezen cliënten  
naar het mobiel team 2A  
in 2013




- Totaal 3337 cliënten

- 21,8 % door de residentiële GGZ sector
- 22 % door de ambulante GGZ sector





- 9,8 % door de eerstelijns exclusief de huisarts
- 28,6 % door de huisartsen
- 17,8 % door de familie of op eigen vraag.



# Totaal aantal geïnccludeerde cliënten in het mobiel team 2A

- Totaal 3320 cliënten
  - 99,5 % van het totaal aantal verwijzingen





# Totaal aantal opnames na intake


➤ totaal 324 cliënten.

Bij drie netwerken waren geen  
gegevens beschikbaar.



# Totaal aantal opnames na inclusie

- totaal 393 cliënten of 11,7 %



# Totaal aantal stopgezette behandelingen


- totaal 2079 cliënten

- 13,2 %: stopzetting op initiatief van de cliënt
- 86,8 %: stopzetting op initiatief van de behandelaar in onderling overleg met de cliënt.







# - Bespreking enquête mobiele equipe 2B



Totaal aantal  
doorverwezen cliënten  
naar het mobiel team 2B  
- Totaal 3089 cliënten



- 41,8 % door de residentiële setting
- 22,3 % door de ambulante GGZ setting





- 15 % door de eerstelijns exclusief de huisarts
- 11,7 % door de huisartsen
- 9,2 % door de familie of op eigen vraag



# Totaal aantal geïnccludeerde cliënten

- totaal aantal geïnccludeerde cliënten: 2031 of 65,7%



# Totaal aantal opnames na intake

➤ 258 cliënten


Bij drie netwerken waren geen gegevens beschikbaar of waren die onvolledig.





# Totaal aantal opnames na inclusie

- Totaal 629 cliënten of 31 %



# Totaal aantal stopgezette behandelingen

- 610 stopgezette behandelingen
  - 33 % werd stopgezet op initiatief van de cliënt
  - 67 % werd stopgezet door de behandelaar veelal in samenspraak met de cliënt

